Przedsiębiorstwo Usługowe GEO TIM

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie

System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 1
Rzędna: 93.26 mnpm
Data wyk.: 2012-06-08
Nr arch.: 17/12

kr. nr i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	genza i stratygrafia	wilgotność	liczba wbiczowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby	nr warstwy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-				0.10	Gb - gleba			-				-
					0.80	Pd(+H) - piasek drobny (+próchnica) [brąz]			-	szg			-
	-		1.0		0.30	Pd - piasek drobny [brąz]			-	szg			-
	-												
			2.0							szg			Ia
								w					
			3.0										
									-				
	-	▽ 4.70	4.0		5.80	Pd - piasek drobny [j. brąz]							
										zg			Ib
			5.0										
								nw					
			6.0										
	-												

Uwagi: -

Opracował: mgr inż. Bartosz Sobociński

Zał. nr: 5.1