



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 7
Rzędna: 93.93 mmpm
Data wyk.: 2012-06-08
Nr arch.: 17/12

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU

śr. nr i głęb. zakuwania	średnica i rodzaj świda	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppm	profil litologiczny	niepewność wartości w m	Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	gęstość i struktura	wilgotność	liczba walczkowań	stan gruntu	zawartość CaO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby	nr wartości geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-		1.0		1.30	nN - nasyp niekontrolowany (Pd//PE)			-	szg			-
			2.0		3.20	Pd - piasek drobny [żółty]		w	-	szg			Ia
			4.0							zg			Ib
			5.0		0.20	Ip - il piaszczysty [zielony]			-	pl			-
			6.0		2.30	Pd - piasek drobny [żółty]		nw	-	zg			Ib
Uwagi:							Zał. nr:						
-							5.7						

Opracował:
mgr inż. Bartosz Sobociński