



- UWAGI REALIZACYJNE:**
1. Roboty w zakresie nawierzchni jezdni i chodników należy wykonać z materiałów z rozbiórki.
 2. Roboty w zakresie warstw konstrukcyjnych jezdni oraz utwardzenie terenu przy wylocie rury kanalizacyjnej wykonać z materiałów Wykonawcy
 3. Roboty należy wykonać z nowych materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do przestawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów.
 4. Technologiczne łączenie istniejących i nowo projektowanych konstrukcji drogowych należy wykonać tzw. schodkowo. Zalecane jest użycie geokompozytu.

**TREŚĆ MAPY ZGODNA
Z ORYGINAŁEM**

inż. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w w specjalności
drogowej nr MAZ/0025/ZOOD/13

LEGENDA

ISTNIEJĄCE:

- krawędź jezdni
- granice działek
- 00/00 - numery działek
- 00/00 - numery działek na których zlokalizowana jest inwestycja
- istniejące ogrodzenie
- istniejące ogrodzenie do likwidacji lub przestawienia
- sieć sanitarna (kanalizacja)
- sieć wodociągowa
- sieć gazowa
- sieć C.O.
- sieć energetyczna NN
- kablowa sieć energetyczna
- sieć teletechniczna

PROJEKTOWANE - BRANŻA DROGOWA

- utwardzenie nawierzchni pod wylotem kanału DN 200 za pomocą płyt ażurowych - 3,60 m²
- wykop w jezdni pod kanalizację deszczową
- wykop w chodniku pod kanalizację deszczową
- odtworzenie konstrukcji jezdni "schodkowo" - 229,78 m²
- odtworzenie konstrukcji chodników "schodkowo" - 9,03 m²
- nawierzchnia z ziemi urodzajnej humusu wraz z zasypaniem i zagęszczeniem wykopu - 27,46 m²
- opornik betonowy wtopiony 12x25x100 na ławie betonowej z oporem z C12/15 w ilości 0,07m³/mb - 8,50 m
- krawężnik betonowy wtopiony 15x30x100 (mat. z rozbiórki) na ławie betonowej z oporem z C12/15 w ilości 0,07m³/mb - 1,95 m
- krawężnik betonowy wystający 15x30x100 (mat. z rozbiórki) na ławie betonowej z oporem z C12/15 w ilości 0,07m³/mb - 4,04 m
- obrzeże betonowe 8x30x100 (mat. z rozbiórki) na ławie betonowej z oporem z C12/15 w ilości 0,07m³/mb - 3,65 m

Inwestor		HYDROSFERA JÓZEFÓW SP. Z O.O. UL. DROGOWCÓW 20 05-420 JÓZEFÓW			
Jednostka projektowa		INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI UL. OGRODOWA 5B LOK. 10 05-120 LEGIONOWO			
Nazwa opracowania	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH				
Tytuł opracowania	ROZBUDOWA INSTALACJI ODWODNIENIOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ NOWYCH URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JÓZEFOWIE				
Lokalizacja	Dz. nr ew. 62/10, 62/3 obr 0050 jedn. ewid. 141701_1 Gmina Józefów				
Branża	SANITARNA, DROGOWA				
Nazwa rysunku	RZUT ROBÓT DROGOWYCH W TERENIE				
Data opracowania 5 maj 2023 r.		Skala 1:500		Numer rysunku 0103	
Stanowisko	Imię i nazwisko		Branża i numer uprawnień		Podpis
Projektant	mgr inż. Monika Karpińska		Sanitarna upr. bud. MAZ/0337/POOS/11		
Projektant	inż. Andrzej Drzazgowski		Drogowa upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13		